



screens

**Tuchkollektion für vertikalen
Sicht- und Sonnenschutz am
Fenster und auf der Terrasse**

by weinor®

Doekcollectie voor verticale zonwering en bescherming tegen inkijk aan het venster en op het terras

Fabric collection for vertical screens suitable for use on windows and patios. For use as sun protection and privacy

Collection de toiles pour une protection verticale contre les regards indiscrets et le soleil au niveau de la fenêtre et sur la terrasse

StarScreen
Perluca
Soltis®

Glasfaserscreen

Glasvezelscreen | Fibreglass screen | Toiles en fibre de verre

weinor

Markisen
Terrassendächer
Glasoasen®

Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Glasoases®

Awnings
Patio roofs
Glasoasen®

Stores
Toits de terrasse
Oasis de verre®

screens by weinor®

Tücher mit Durchblick für Vertikal-Beschattungen

Doeken met doorkijk voor verticale zonweringen
Vertical sun protection fabrics with a crystal-clear view

Toiles pour ombrage vertical permettant la vue vers l'extérieur

Attraktive Tücher in unterschiedlichen Qualitäten, die speziell für den vertikalen Sicht- und Sonnenschutz entwickelt wurden.

Aantrekkelijke doeken in verschillende kwaliteiten, die speciaal voor de verticale zonwering met bescherming tegen inkijk werden ontwikkeld.

Attractive fabrics in different qualities and styles, which have been specially developed for vertical privacy and sun protection.

Toiles attrayantes, en qualités différentes, spécialement développées pour la protection contre le soleil et les regards indiscrets.

StarScreen	3
Perluca	6
Soltis®	8
Glasfaserscreen	12
Glasvezelscreen Fibreglass screen Toiles en fibre de verre	

StarScreen –

textiles Gewebe für ein wohnliches Flair


textiel weefsel voor een gezellige flair
textile woven fabrics for a cosy atmosphere
tissu textile pour une ambiance agréable

Das spinndüsengefärbte Polyestergewebe besitzt eine sehr natürliche textile Haptik und Optik. Dadurch erhalten Terrassen und Innenräume einen besonders wohnlichen Charakter.

Het spindopgeverfde polyesterweefsel beschikt over een zeer natuurlijke textiele haptiek en optiek. Daardoor krijgen terrassen en binnenruimtes een bijzonder gezellig karakter.

The spinneret-dyed polyester screen fabric has a very natural textile look and feel. Giving environments a cosy feel.

Le tissu polyester, teint dans la masse, a l'aspect d'un tissu naturel et doux qui donne aux terrasses et aux intérieurs un caractère très convivial.



StarScreen

Wohnlicher Sonnen- und Blickschutz

Gezellige zonwering en bescherming tegen inkijk

Privacy and shading with a **cosy** feel

Protection solaire **agréable** et brise-vue

Eigenschaften | Eigenschappen | Properties | Propriétés

Gewicht Gewicht | Weight | Poids 220 g/m²

Dicke Dikte | Thickness | Épaisseur 0,52 mm

UV-Schutzfaktor / Lichtdurchlässigkeit (Transmission)

UV-bescherming / Lichtdoorlaatbaarheid (transmissie)

UV-protection / Light transmission

Protection UV / Transmission de la lumière

Dessin	UPF*	TV (n-h)/%	Dessin	UPF*	TV (n-h)/%
7-108	30	39,8	7-104	30	4,8
7-109	25	34,3	7-111	30	5,9
7-106	25	23,4	7-107	30	3,6
7-110	25	37,4	7-100	25	17,2
7-103	25	21,9	7-101	30	15,2
7-105	25	17,3	7-102	25	5,9

Ausrüstung | Uitrustig | Finish | Équipement

öl-, wasser- und schmutzabweisend, fäulnisverhütend

olie-, water- en vuilafstotend

soil and mould resistant, oil/water repellent

déperlant à l'eau et l'huile, anti-taches, antiputride

*berechneter Mittelwert | berekende gemiddelde waarde | calculated average | valeur moyenne calculée



UV-beständig

UV-bestendig
UV-resistant
Résistant aux UV



Wasserabweisend

Waterafstotend
Water repellent
Hydrofuge



Pflegeleicht

Onderhoudsarm
Easy care
Facile d'entretien



Transparent

Transparent
Transparent
Transparent



Schwer entflammbar

Moeilijk ontvlambaar
Low flammability
Difficilement inflammable




Recyclebar


Recyclebaar
Recyclable
Recyclable

TEMPOTEST
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS


StarScreen




7-108
325 cm
white




7-109
325 cm
creme



7-106
325 cm
beige



7-110
325 cm
light yellow




7-103
325 cm
sand



7-105
325 cm
light grey




7-104
325 cm
bordeaux




7-111
325 cm
dark grey




7-107
325 cm
black



7-100
325 cm
melange light grey



7-101
325 cm
melange grey



7-102
325 cm
melange dark grey

Perluca –

für luftigen Sonnen- und Blickschutz


voor luchtige zonwering en bescherming tegen
inkijk | for fresh sun protection and privacy
protection solaire et brise-vue laissant passer l'air

weiner Perluca ist ein attraktives spinndüsen-
gefärbtes Acrylgewebe mit regelmäßig
angeordneten Durchbrechungen. Sie sorgen
für stetigen Luftaustausch, damit sich Räume
nicht unangenehm aufheizen.

weiner Perluca is een aantrekkelijk spindopgeverfd
acrylweefsel met regelmatig geplaatste onderbrekingen.
Deze zorgen voor een continue luchtverversing, zodat
ruimtes niet onaangenaam warm worden.

weiner Perluca is an attractive spinneret-dyed acrylic
fabric with breaks arranged at regular intervals.
They ensure a constant air circulation so that rooms
do not overheat.

Perluca de weiner est un tissu acrylique esthétique,
teint dans la masse, avec des ajours réguliers. Ils
permettent un renouvellement de l'air pour éviter la
chaleur désagréable dans les pièces.



Perluca

Eigenschaften | Eigenschappen | Properties | Propriétés

Gewicht	Gewicht Weight Poids	300 g/m²
Dicke	Dikte Thickness Épaisseur	0,58 mm

UV-Schutzfaktor / Lichtdurchlässigkeit (Transmission)

UV-bescherming / Lichtdoorlaatbaarheid (transmissie)

UV-protection / Light transmission

Protection UV / Transmission de la lumière

Dessin	UPF*	TV (n-h)/%	Dessin	UPF*	TV (n-h)/%
3-830P	20	19,8	3-509P	20	19,8
3-708P	20	15,4	3-720P	20	8,8

Ausrüstung | Uitrusting | Finish | Équipement

öl-, wasser- und schmutzabweisend, fäulnisverhütend

olie-, water- en vuilafstotend

soil and mould resistant, oil/water repellent

déperlant à l'eau et l'huile, anti-taches, antiputride

*berechneter Mittelwert | berekende gemiddelde waarde | calculated average | valeur moyenne calculée



UV-beständig

UV-bestendig
UV-resistant
Résistant aux UV



Wasserabweisend

Waterafstotend
Water repellent
Hydrofuge




Pflegeleicht

Onderhoudsarm
Easy care
Facile d'entretien




Durchsichthemmend


Doorkijk belemmerend
Obscure
Opaque




3-830P
240 cm
yellow



3-708P
240 cm
light beige



3-509P
240 cm
grey



3-720P
240 cm
anthracite

Soltis® –

der Sonnenschutz mit Belüftung


de zonwering met ventilatie
ventilated sun protection
la protection solaire avec aération

Das Hightech-Klimatuch Soltis® aus PVC von Serge Ferrari verfügt über kleine Poren für mehr Luftdurchlässigkeit und eine bessere Durchsicht nach außen.

Het hightech-klimaatdoek Soltis® van PVC beschikt over kleine poriën en laat zo meer lucht door. Bovendien wordt een betere doorkijk naar buiten mogelijk.

The unique way that Soltis® high-tech PVC fabric is woven allows air circulation whilst offering excellent glare and sun protection. It also offers an unobstructed view of the outside.

La toile climatique high-tech en PVC de Serge Ferrari a de petits pores pour mieux laisser passer l'air et la visibilité au travers vers l'extérieur est meilleure.



Soltis® 86



Soltis® 92

Soltis®

Pflegeleichter Sonnen- und Blickschutz

Onderhoudsarme zonwering en bescherming tegen inkijk

Easy care sun protection and privacy

Protection solaire **facile d'entretien** et brise-vue

Eigenschappen | Eigenschappen | Properties | Propriétés

		Soltis® 86	Soltis® 92
Gewicht	Gewicht Weight Poids	380 g/m²	420 g/m²
Dicke	Dikte Thickness Épaisseur	0,43 mm	0,45 mm

UV-Schutzfaktor / Lichtdurchlässigkeit (Transmission)

UV-bescherming / Lichtdoorlaatbaarheid (transmissie)

UV-protection / Light transmission

Protection UV / Transmission de la lumière

Soltis® 86 / Soltis® 92

Dessin	UPF*	TV (n-h) / %	Dessin	UPF*	TV (n-h) / %
86-/92-2044	<15/25	28/17	86-/92-2171	<15/24	20/6
86-/92-2175	<15/20	28/17	86-/92-2167	<15/37	17/5
86-/92-2135	<15/25	22/8	86-/92-2047	<15/20	17/5
86-/92-2166	<15/21	28/17	86-/92-2046	<15/25	21/10
86-/92-2045	<15/27	16/4	86-/92-2048	<15/33	19/8
86-/92-2043	<15/16	15/4	86-/92-2068	<15/25	15/4

Ausrüstung | Uitrusting | Finish | Équipement

öl-, wasser- und schmutzabweisend, fäulnisverhütend

olie-, water- en vuilafstotend

soil and mould resistant, oil/water repellent

déperlant à l'eau et l'huile, anti-taches, antiputride

*berechneter Mittelwert | berekende gemiddelde waarde | calculated average | valeur moyenne calculée



UV-beständig

UV-bestendig
UV-resistant
Résistant aux UV



Wasserabweisend

Waterafstotend
Water repellent
Hydrofuge



Pflegeleicht

Onderhoudsarm
Easy care
Facile d'entretien



Transparent

Transparent
Transparent
Transparent



Schwer entflammbar

Moeilijk ontvlambaar
Low flammability
Difficilement inflammable



Recyclebar

Recyclebaar
Recyclable
Recyclable

Soltis® 86 ist licht- und luftdurchlässiger als Soltis® 92


Soltis® 86 is licht en luchtdoorlatender dan Soltis® 92

Soltis® 86 is more light- and air permeable than Soltis® 92

Soltis® 86 est plus léger et perméable à l'air que Soltis® 92

Serge Ferrari

Soltis® 86




86-2044
177/267 cm
white

86-2175
177/267 cm
champagne

86-2135
177/267 cm
sandy beige

86-2166
177 cm
buttercup




86-2045
177/267 cm
beaten-metal

86-2043
177/267 cm
bronze

86-2171
177/267 cm
boulder

86-2167
177/267 cm
concrete




86-2047
177/267 cm
anthracite

86-2046
177/267 cm
alu/oat

86-2048
177/267 cm
alu/alu

86-2068
177 cm
alu/anthracite

Soltis® 92




92-2044
177/267 cm
white

92-2175
177/267 cm
champagne

92-2135
177/267 cm
sandy beige

92-2166
177 cm
buttercup




92-2045
177/267 cm
beaten-metal

92-2043
177/267 cm
bronze

92-2171
177/267 cm
boulder

92-2167
177/267 cm
concrete



92-2047
177/267 cm
anthracite

92-2046
177/267 cm
alu/oat

92-2048
177/267 cm
alu/alu

92-2068
177 cm
alu/anthracite

Glasfaserscreen –

Robustes Gewebe für vertikalen Sonnenschutz

Glasvezelscreen – Robuust weefsel voor
verticale zonwering

Fibreglass screen – Robust fabric for vertical
sun protection


Toiles en fibre de verre – Tissu robuste
pour la protection solaire verticale

Das Gewebe besteht aus beschichteten Glasfaser-
garnen und ist daher strapazierfähig und besonders
pflegeleicht. Es eignet sich hervorragend für den
Einsatz an der Senkrecht-Markise VertiTex II.

Het weefsel bestaat uit gecoate glasvezelgaren en is
daardoor duurzaam en bijzonder makkelijk te onder-
houden. Het is uitermate geschikt voor toepassing op
de verticale zonwering VertiTex II.

The fabric is made of coated fibreglass yarns and is
therefore extremely durable and easy to keep clean. It is
ideally suited for use with VertiTex II vertical awning.

Le tissu se compose de fils de fibre de verre peints, il est
donc particulièrement résistant et facile d'entretien.
Il convient parfaitement à l'utilisation pour le store vertical
VertiTex II.



Glasfaserscreen

Glasvezelscreen | Fibreglass screen | Toiles en fibre de verre

Sonnen- und Blickschutz

Zon- en inijkbescherming

Sun protection and privacy

Protection contre les regards indiscrets et le soleil

Eigenschaften | Eigenschappen | Properties | Propriétés

Gewicht	Gewicht Weight Poids	535 g/m ²
Dicke	Dikte Thickness Épaisseur	max. 0,75 mm

UV-Schutzfaktor / Lichtdurchlässigkeit (Transmission)

UV-bescherming / Lichtdoorlaatbaarheid (transmissie)

UV-protection / Light transmission

Protection UV / Transmission de la lumière

Dessin	UPF*	TV (n-h)/%	Dessin	UPF*	TV (n-h)/%
we-7-201	15-24	9,9	we-7-211	15-24	21,2
we-7-202	15-24	6,6	we-7-212	15-24	13,7
we-7-203	25-39	3,6	we-7-213	15-24	10,2
we-7-204	15-24	9,1	we-7-214	15-24	12,9
we-7-205	15-24	8,4	we-7-215	< 15	7,3
we-7-206	< 15	8	we-7-216	15-24	6,1
we-7-207	25-39	3,6	we-7-217	< 15	7
we-7-208	25-39	3,6	we-7-218	15-24	6,2
we-7-209	15-24	4,7	we-7-219	15-24	5,7
we-7-210	25-39	3,6	we-7-220	40-50+	2,7

Ausrüstung | Uitrustung | Finish | Équipement

öl-, wasser- und schmutzabweisend, fäulnisverhütend

olie-, water- en vuilafstotend

soil and mould resistant, oil/water repellent

déperlant à l'eau et l'huile, anti-taches, antiputride

*berechneter Mittelwert | berekende gemiddelde waarde | calculated average | valeur moyenne calculée



UV-beständig
UV-bestendig
UV-resistant
Résistant aux UV



Wasserabweisend
Waterafstotend
Water repellent
Hydrofuge



Pflegeleicht
Onderhoudsarm
Easy care
Facile d'entretien



Transparent
Transparant
Transparent
Transparent


Sergé 600

Vorderseite
Voorzijde
Front
Côté extérieur




Rückseite
Achterzijde
Back
Côté intérieur


7-201 | max. 320 cm
pearl grey | white




7-202 | max. 350 cm
grey | white



7-203 | max. 320 cm
grey | white-pearl grey



7-204 | max. 270 cm
linen | pearl grey


**Sergé 600**

Vorderseite
Voorzijde
Front
Côté extérieur




Rückseite
Achterzijde
Back
Côté intérieur


7-205 | max. 350 cm
pearl grey | pearl grey



7-206 | max. 320 cm
oyster shell



7-207 | max. 350 cm
grey | grey




Sergé 600

Vorderseite
Voorzijde
Front
Côté extérieur




Rückseite
Achterzijde
Back
Côté intérieur


7-208 | max. 350 cm
grey | charcoal



7-209 | max. 320 cm
grey | blue azure



7-210 | max. 350 cm
charcoal | charcoal

**Sergé 600**

Vorderseite
Voorzijde
Front
Côté extérieur




Rückseite
Achterzijde
Back
Côté intérieur


7-211 | max. 350 cm
white | white



7-212 | max. 320 cm
linen | white



7-213 | max. 320 cm
sand | white



7-214 | max. 320 cm
linen | linen




Sergé 600

Vorderseite
Voorzijde
Front
Côté extérieur



Rückseite
Achterzijde
Back
Côté intérieur


7-215 | max. 320 cm
soft clay



7-216 | max. 320 cm
charcoal | bronze



7-217 | max. 270 cm
jade river


**Sergé 600**

Vorderseite
Voorzijde
Front
Côté extérieur




Rückseite
Achterzijde
Back
Côté intérieur


7-218 | max. 320 cm
grey | yellow



7-219 | max. 320 cm
grey | mandarin



7-220 | max. 320 cm
grey | yellow-green



*Technische Änderungen sowie Sortiments-/Programmänderungen vorbehalten.
Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich.
Empfehlung: Tuchauswahl bitte nur anhand des Originalgewebes treffen.*

*Technische wijzigingen en wijzigingen in assortiment/programma zijn
voorbehouden. Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden.
Aanbeveling: maak de doekkeuze alleen aan de hand van het originele weefsel.*


*Subject to technical modifications as well as range/programme changes.
For technical reasons, the colours may appear slightly different when printed.
Recommendation: Please only select the fabric using the original woven fabric.*

*Sous réserve de modifications techniques ainsi que de modifications
d'assortiment / de programme. Des divergences de couleur sont possibles en raison
des techniques d'impression.
Recommandation : prière de choisir la toile uniquement à l'aide de la toile d'origine.*



**6-8 Meadow Close
Ise Valley Trading Estate, Finedon Road
Wellingborough, Northants, NN8 4BH**

**Telephone: 01933 44 88 44
Email: enquiries@samsonawnings.co.uk**



0221/123321-0000 W

weinor

Markisen
Terrassendächer
Glasoasen®

Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Glasoases®

Awnings
Patio roofs
Glasoasen®

Stores
Toits de terrasse
Oasis de verre®